

**ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
EGERVÁR**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2022. július 27-én tartott**

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

60/2022.(VII.27.)	K9
61/2022.(VII.27.)	K9

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 27-én, 8 óra 30 perckor tartott zárt ülésről.

Helye: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Terme

Egervár község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről jelen volt:

Gyerkó Gábor	polgármester
Kámán István	alpolgármester
Korbuly Kálmán	önkormányzati képviselő
Tóth András	önkormányzati képviselő
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra	jegyző

Déri László, Gángó Károly és Győri József önkormányzati képviselők igazoltan távol.

Gyerkó Gábor polgármester tisztelettel köszöntötte a rendkívüli képviselőtestületi ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes. Előadta, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívását **Korbuly Kálmán** képviselő kezdeményezte a településen napok óta fennálló bűzhatás miatt. Az ülést megnyitotta. Majd megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

N a p i r e n d:

1./ Egervár területén megjelenő bűzhatás problémája

Előadó: Gyerkó Gábor polgármester

2./ Zalavíz Zrt. által készített 15 éves Gördülő fejlesztési terv tárgyalása

Előadó: Gyerkó Gábor polgármester

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:

1./ Egervár területén megjelenő bűzhatás problémája

Előadó: polgármester, képviselő

Gyerkó Gábor polgármester ismertette hogy melyet Egervár szélén lévő állattartó telep okoz. Elmondta, hogy számos lakossági bejelentés és észrevétel érkezett a bűzhatás miatt.

Előzményként elmondta, hogy megkereste a hivatalt a Vasi Aszfalt-Gép Kft ügyvezetője a telephelye mellett található állattartó istálló bűzhatása illetve az elszaporodott rovarok és rágcsálók miatt. Ekkor megkereste az állattartó telep tulajdonosát. Ezt követően ő szabadságon volt.

Azóta információi szerint megtörtént a telepen a rovar és rágcsálóirtás, azonban a bűzhatás még nem múlt el. Most kb. 2000 db sertés található az istállóban, az állományt a jövő héten kezdik elszállítani. Szeptembertől ismételen lesz állomány, de 1000-1200 állattal tervezi indítani.

Az első hivatalos bejelentések 18-án hétfőn érkeztek a lakosság részéről, de a probléma sajnos azóta is fennáll, nem segített sokat a hőmérséklet csökkenése sem.

2./ Zalavíz Zrt. által készített 15 éves Gördülő fejlesztési terv tárgyalása

Előadó: Gyerkó Gábor polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a Zalavíz Zrt. a 2023-2037. évi időszakra vonatkozóan megküldte a gördülő Fejlesztési Tervét mind a szennyvíz, mind pedig az ivóvíz vonatkozásában. A beruházási táblázat mindkét esetben nullás.

Kérte a képviselő testületet, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Kérdés, hozzászólás nem volt a napirendi ponthoz.

Gyerkó Gábor polgármester ezt követően indítványozta, hogy az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervet a fent elhangzott módosítással, a leírtaknak megfelelően fogadják el. Majd javasolta, hogy a **11-33428-1-003-00-03** MEKH azonosító kóddal rendelkező **Zalaegerszeg-ivóvíz** víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2023. évre vonatkozó munkákat rendeljék meg. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár község önkormányzata képviselő-testülete a szavazást követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2022. (VII.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve Beruházási tervrészében leírtakkal - 2023-2037 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 11-33428-1-003-00-03 MEKH azonosító kóddal rendelkező Egervár-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2023. évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt-től.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a meghatalmazás aláírására, mely a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet, illetve a 61/2015.(X.21.) NFM rendelet alapján elkészített és elfogadott 2023-2037. évi 15 éves gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészére vonatkozóan tartalmazza az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. képviseleti felhatalmazását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárás során.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Zalavíz Zrt.-t tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta, hogy az Észak-zalai Vízforgató és Csatornamű Zrt. által készített szennyvízrendszerre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakat, az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadják el, illetve a **21-32054-1-048-01-10** MEKH azonosító kóddal rendelkező **Zalaegerszeg-szennyvíz** víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2023. évre vonatkozó munkákat rendeljék meg. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község önkormányzata Képviselő-testülete a szavazást követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy volt feladata a bejelentésekkel.

A Vasi Aszfalt Kft bejelentésére megkereste a telep üzemeltetőjét, Csendes Szabolcsot, aki elmondta, hogy a bűzhatás az el nem hordott trágya miatt van, mivel az ezzel megbízott Gorza Gábor a betakarítások, aratások miatt nem vitte el a trágyát. Az állattartó telep üzemeltetője ezt követően jelezte Gorza Gábornak, aki azonnal elszállította a trágyát és kiszórta a földjeire, de másnap dolgozta be. A hígtrágya azonban ott maradt a telepen, amely azonban továbbra is forrása lesz a szagoknak.

Megkereste továbbá a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztályának vezetőjét, dr Tóth Jánost, aki elmondta, hogy korábban tartottak szemlét az állattartó telepen és akkor mindent rendben találtak. A környezetvédelmi hatóság részéről Németh József főosztályvezetővel is beszélt, aki nyitott volt egy helyszíni szemlére a téma vonatkozásában.

Korbuly Kálmán elmondta, hogy azért kezdeményezte az ülést, hogy a problémára valamilyen közös megoldást találjanak. Készített egy összefoglalót is, amelyben felvázolta a problémát a sertésteleppel kapcsolatosan. Ez az összegzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felvázolta a problémát, mely szerint alapprobléma, hogy az istálló korábban a falu szélé volt, szarvasmarha tartásra szolgált, azonban a falu terjeszkedésével az istálló közelebb került. A disznók tartására szolgáló telepek a lakott területektől távolabb szoktak elhelyezkedni. Másik probléma, hogy Egervár egy völgyben található így a légáramlatok nem éppen megfelelőek a szagok kijutásának. Itt bértartás van: süldőből hízót nevelnek, mely létszámát tekintve is tetemes (2000 db), a trágyamennyiség a tartás kezdetén még kezelhető, a hízóknál már nagyobb mennyiségű trágya képződik, a telep dolgozói létszáma nem képes ellátni ezt a feladatot. Kitért az AKG pályázatokra is.

Jelen esetben a problémát véleménye szerint a trágyakezelés jelenti, amelynek szabályai vannak, a hígtrágyakezelésnek még ennél fokozottabban is, mivel az már további környezetvédelmi problémákat vet fel.

Továbbá az állattartás az Ipari Park szomszédságában található, mely nem kedvez a beruházók, cégek ingatlanvásárlási szándékainak sem. El kell gondolkodni azon, hogy az állattartó telep működhet-e a következő turnusban, működhet-e a falu közelében, a telep trágyatárolójának kapacitása megfelelő-e?,

A jövőre nézve feladat, hogy ezeket a kérdéseket eldöntse az önkormányzat illetve, hogy sertés vagy marhatelepként üzemeljen, az is sarkalatos kérdés.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy ezek eldöntése szakértők, szakhatóságok feladata.

Az önkormányzat azt teheti, hogy a tárgyban a szakhatóságok véleményét kikéri egy közös helyszíni szemle keretében.

Ma Magyarországon pártolják az állattartást. Lehetőség van arra, hogy ne értesítsék az érintetteket a helyszíni szemle időpontjáról, ha az befolyással bír az ügy kimenetelésre. A HÉSZ szerint lehet állatot tartani a jelenlegi területen. Egyedszámot, technológiát lehetne szabályozni. A szaghatás birtokvédelmi kérdés is, de a birtokvédelmet kérőnek kell bizonyítania, hogy a szaghatás a lakosságot sérti. Szakértői vélemény alapján lehet döntést hozni, de milyen döntést? Megtiltjuk az állattartást? Az állattartási kérdésekben a jegyzőnek nincs hatásköre.

Korbuly Kálmán javasolta, hogy a szemlére esti vagy hajnali időpontot tűzzenek ki.

dr Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy sajnos a hatóságok erre kevésbé nyitottak, nem valószínű, hogy ez megvalósulhat.

Kálmán István: szerint ha lesznek beruházók a területen akkor mérlegelni kell, hogy a falunak melyik a fontosabb: az Ipari Park vagy az állattartó telep működtetése.

Tóth András előadta, hogy az Egervári Kastélyban zajló előadások és a falu egyéb rendezvényeit is kellemtlenül érinti a bűz, ezáltal a falu életére is kihatással van.

Egyéb nem hangzott el, a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az önkormányzat kezdeményezzen az érintett hatóságok bevonásával helyszíni szemlét.

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
61/2022. (VII.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Vízfutató és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási, illetve a Beruházási tervrészében leírtakkal - 2023-2037. időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A képviselőtestület 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv Felújítási és pótlási tervrészében szereplő MEKH által elfogadott 2023. évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Vízfutató és Csatornamű Zrt.-től.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Zalavíz Zrt-t tájékoztassa.

Felelős: polgármester,

Határidő: azonnal

Gyerkó Gábor polgármester bejelentette, hogy a képviselő-testület a napirendeket megtárgyalta, elmondta, hogy sok bejelentés, probléma, birtokvita érkezett, érkeznek a lakossági növénytelepítésekkel, a növények gondozásával kapcsolatosan. Szükséges lenne az erre vonatkozó önkormányzati rendelet átdolgozása.


dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra kéri az önkormányzati rendelet mellékletének áttanulmányozását, mivel változtak a növényültetéssel kapcsolatos szokások, stb. Ehhez kéri Korbuly Kálmán képviselő szakmai segítségét is, olyan részletességgel meghatározva a növények ültetési távolságát, amennyire csak szükséges.

A polgármester megkérdezte, van-e egyéb közérdeket érintő kérdés, javaslat. Egyéb közérdeket érintő kérdés, javaslat nem hangzott el, a polgármester az ülést 9 óra 30 perckor bezárta.

/:Gyerkó Gábor:/
polgármester



K.m.ft.



/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
jegyző

Észrevételek és javaslatok az egervári sertéstelep működése és a trágya terítése okán.

**A telep a falu egész területére – különösen az esti órákban- elviselhetetlen bűzt áraszt!
Fennmaradása esetén a faluban élők életminősége jelentősen romlik, az ingatlanok értéke csökken. Az ipari park területei nehezebben értékesíthetők.**

1, A sertéstelep:

- A telep eredetileg „100-as” istállókból álló **szarvasmarha tartására** szolgáló telepnek létesült a falu északi határától **1 km-re**. A mélyalmos tartásnak megfelelően történt a trágya kezelése és annak tárolása. A technológiához szükséges géppark, személyi állomány, alomszalma biztosított volt. Az állatok tartása a lakosság részére nem okozott kellemetlenséget. A telepet a mai napig megtalálható egy soros „védő fasor” vette körül.

Észrevételek és javaslatok az egervári sertéstelep működése és a trágya terítése okán

- **Az előző sertéstartó, a telepen anyadisznót és növedék állományt nevel.** (kb. 1000-1200 db) Az állatok száma és a koruk által kibocsátott trágya mennyisége töredéke volt a jelenlegi állomány által termelt trágyának. (A tartáshoz szükséges személyi állományról, az almózashoz szükséges szalma mennyiségéről, technikai adottságokról, a kitrágyázás módjáról a trágyatartás technológiájáról nincsenek ismereteink.) A telep bűzös működése a dénesfai lakosoknak sokszor okozott kellemetlenséget, de a falu Déli részén csak ritkán volt érezhető.

1. A sertéstelep:

- **A jelenlegi sertéstartó megközelítőleg 2000 hízót nevel, amelyet a következő turnusban (szeptemberben!) 2600 db-ra kíván növelni.** A meglévő állomány által képződő napi trágya mennyisége jóval nagyobb, mint az előző sertéstartó állománya esetén. A képződött trágya részben mélyalmos-, részben hígtrágya. A hígtrágya tárolására, **belső műanyag borítású nyitott tároló medence szolgál.** A mélyalmozáshoz **nem használnak szalmát, (vagy csak nagyon keveset) a trágyát talicskával termelik ki és „depózzák”.** Összetoló gép hiányában a trágya a szükségesnél nagyobb párolgó felületen terül szét. (Alkalmanként külső gépi segítséggel tömörítik a depót.)

Kérdések:

- 1, Ilyen állomány esetén (**2000-2600 hízó**) egy É-D-irányban nyitott falu Északi hatáiban **800 m-re a falutól, közvetlenül egy ipari park mellett** milyen feltételekkel **működhet egy sertéstelep?** (szélcsend esetén a bűz a falu völgyében reked)
- 2, Egy ekkora állományhoz **elegendő -e a jelenlegi trágyatároló kapacitása, ill. a jelenlegi kapacitás ekkora állomány esetén mennyi idő alatt telik meg?** (a kitrágyázás gyakorisága..?)
- 2, Melyek a **hígtrágya tárolás szabályai, feltételei az élővizek és a talaj védelmén túl?** Szabad-e nyílt felületű tározót létesíteni **lakóhely közelében?**
- 3, Melyek a **mélyalmos trágya tárolás szabályai?** (oldalról zárt tér, mennyiség?)
Történik-e a bűz elkerülése érdekében baktériumos vagy egyéb trágya kezelés?

- 3, Rendelkeznek-e elegendő szalmával a **mélyalmos tartáshoz?** (Vannak-e ezzel kapcsolatos **előírások:- állat-szalma/nap**)
- 4, Megvannak-e ekkora állomány tartásához a **személyi és gépi feltételek?** (létszám a napi kitrágyázáshoz, tolólapos traktor a depózáshoz)
- 5, Milyen **tervszerűség van a trágya későbbi elhelyezésében?** Kik a kiszállítók? **Hova** kerül kijuttatásra és **mikor?** (ezek szerződésai)
6. A telep bérbeadása előtt volt-e kitrágyázás? (előző állomány)
7. Hány évre vette bérbe a telepet?
8. Mire kapott tartási engedélyt? (mélyalmos-, hígtrágyás tartás, darabszám stb.)

2, A sertéstelepen képződő trágya és annak elhelyezése.

1. A trágya tárolásának és kijuttatás szabályai elsősorban a Nitrát-terhelésre, az élővizek, valamint a talajok védelmére terjednek ki és elhanyagolják a mezőgazdasági területek körül élők igényeit, nyugalmát.
2. A kijuttatás ideje előírásokkal behatárolt. (fagyoktól a fagyokig) A gyakorlat szerint, a hígtrágya kijuttatás többnyire legelőkre és tarlókra történik.
3. A kijuttatott trágyát be kell munkálni. A talajra terített trágya a bedolgozásig a napok múltával veszít értékéből. A bemunkálás módját, annak, idejét és mélységét mindenki maga döntheti el.

Az **AKG**-ban részt vevő gazdálkodóknak szükségük van szerves trágyára. Az előírásnak megfelelően földjeiket forgó rendszerben legalább 3 évente szervestrágyával meg kell trágyázniuk, ezért a trágyaforrások fenntartásában akár be is segítenek az állattartóknak (ld: G.G.-sertéstelep kapcsolat).

Az AKG-ban való részvétel nem kötelező!

A.K.G előírások:

- a. x évente kötelező szervestrágyázás
- b. nem kötelező érvényű időnkénti szervestrágyázás
- c. választott talajművelés szerint eltérő a támogatás mértéke (forgatás <-> lazítás)
- d. a kijuttatott szervestrágyát bemunkálásai(választható):
 1. beforgatással: nehéz tárcsa, eke (Gorza „nehéztárcsázása” nem forgatta alá!)
 2. mély lazítás (gruber)
 3. speciális hígtrágya kijuttató

3, Javaslat:

- 1 A további kellemetlenségek elkerülésére és az itt élők nyugalma érdekében javaslom egy helyi rendelet megalkotását, az alábbiak figyelembevételével:
 - A földhasználónak a híg- és egyéb szerves trágya kijuttatási szándékát (hova, mit és mikor) valamint, annak várható időtartamát jóváhagyásra néhány nappal a munka megkezdése előtt be kell jelenteni a jegyzőség felé.
 - A jegyzőség, engedélyezés esetén vegye figyelembe a kijuttatás helyét és a várható időjárást.
 - Az engedély megadása kötelező jelleggel térjen ki a bemunkálás módjára.
 - a, A falu közelében: (x km)
 - csak a teljes aláforgatás az elfogadható (eke, nehéztárcsa)
 - a trágya napi kijuttatását követően azt azonnal, napra készen, azonnal be kell dolgozni.
 - b, Távolabbi területeken: könnyű tárcsa, mélylazító.
- 2 A búz csökkentése érdekében a jelenlegi nyílt felszínű hígtrágya tárolót felszíni fólia borítással azonnal le kell takarni amennyiben a képződő gázok ezt lehetővé teszik.
- 3 Esetleges hatósági bejárást az esti órákra kell tervezni és kérni!

Megjegyzés:

1. Az „állattató telep” nem jelenti azt, hogy ott bármilyen állat tartása megengedhető.
2. Ismereteim szerint a múltban a sertéstelepek létesítését - a várható búz miatt - a lakóhelyektől csak több kilométer távolságra engedélyezték, fásítással.
3. Valójában érdekünkben áll-e a lakosság nyugalma tartósan megzavaró gazdasági tevékenység támogatása?
4. A jegyzőségnek jogában áll egy, a lakosság érdekével ellenkező tevékenységet leállítani. (a kifutó állomány után a szeptemberi újbóli betelepítés megakadályozása)

A „ferde betűs” részeket Gorza Gábor elmondása alapján.

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra																												
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:										ÉGERVÁR										Ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *								
Vízkiözmű-szolgáltató megnevezése:										ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG																		
Vízkiözmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:										IVÓVÍZ ÁGAZAT																		
Véleményellátást megfogalmazó érintett fél megnevezése:																												
Vízkiözmű-rendszer kódja: **										11-33428-1-003-00-03										ÉGERVÁR-IV								
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2023 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
	szakág	Helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot					Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. Felszín alatti vízkivétel																											
	MÉLYFURASÚ KÚT, HAGYOMÁNYOS ÁTMÉRŐVEL																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:																											
	III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények																											
	VÍZMŰTELEP																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:																											
	IV. Vízelosztás																											
	IVÓVÍZHALÓZAT																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	VÍZTÁROLÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	NYOMÁSFOKOZÓK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:																											

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Forrás megnevezése a teljes ütem tekintetében
I. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2023)
II. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024-2027)
III. ütem	0	0	Fejlesztési díj (2028-2037)

5x ✓

Görög Községi Önkormányzat 2023-2027 időszakra																												
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			EGERVÁR										ellátást felőls / ellátást felőlsék képviselősje / szolgáltató *															
Vízüzem-szolgáltató megnevezése:			ÉSZAK ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNÁKÉZELÉSI MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG																									
Vízüzem-szolgáltató ágazat megnevezése:			SZENNYVÍZ-ÁGAZAT																									
Vízüzem-szolgáltató megnevezése:			21-82054-3-048-01-10										Zalakerékpár SZV															
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése			Műszaki állapot felmérés, szükségességi indoklás			Vízjogi létesítés/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás 2023 évre	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szinten														
	szakág	helyszín	beruházás megnevezése	Jelenlegi műszaki állapot	Feladat szükségessége	Megvalósítást követő várható műszaki állapot					Közös	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SZENNYVÍZ-SATORNA (GRÁVITÁCIÓS)																											
	Épület, építmény																											
	SZENNYVÍZVEZETÉSEK (KÉNSZIGERÁROLTATÁS)																											
	SZENNYVÍZ-TEMELŐK																											
	Épület, építmény																											
	Gép, berendezés																											
	Irányítástechnika, energiaellátás																											
	Összesen:							0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Jelenlegi beruházási igény nem ismert, nincs rendelkezésre álló forrás beruházásra.

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források megnevezése
I. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2023)
II. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2024-2027)
III. Ütem	0	0	Fejlesztési díj (2028-2037)

J E L E N L É T I í V

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2022. ÉV július HÓ 27. NAP

TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉN

MEGJELENTEKRŐL

1./ Gyerkó Gábor	polgármester 
2./ Déri László	önk. képviselő
4./ Gángó Károly	önk. képviselő
3./ Győri József	önk. képviselő
5./ Kálmán István	önk. képviselő 
6./ Korbuly Kálmán	önk. képviselő 
7./ Tóth András	önk. képviselő 
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra	jegyző 

Meghívottak :


1./

2./

3./

Egervár, 2022. év^{07.}..... hó^{27.}..... nap


/:Gyerkó Gábor:/
polgármester





Egervár Község Polgármesterétől

8913 Egervár, Vár u.2. Tel.: +36(30)3354 740 Fax:+36(92)564 014

e-mail: polgarmester@egervar.hu KRID azonosító: 430929170

M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben, Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2022. július 27-én (szerda) 8.30 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....**Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Egervár, Vár utca 2.

N A P I R E N D E K :

- 1) Egervár területén megjelenő bűzhatás problémája
Előadó: Gyerkó Gábor polgármester
- 2) Zalavíz Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési terv tárgyalása
Előadó: Gyerkó Gábor polgármester

Egervár, 2022. július 25.

Tisztelettel:

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester

