

WWW.MAGOWOHNKREATIV.AT

KALAMOS 2020

6,90 x 3,20 x 1,50

MAGO Wohnkreativ
7082 Donnerskirchen
Industriegelände 1 / HAUS H
Tel.: +43 676 9500066
email: beratung@magowohnkreativ.at



MAGO
Wohnkreativ OG
Ihr besonderer Innenausstatter



Unser Lieferant ist der älteste Hersteller von Schwimmbädern in Polen.

- Bei uns ist die Garantie real und durchsetzbar



Der Beckenboden wird mit einer zusätzlichen Wabenschicht versteift



MAGO bietet bis zu 7 Farben des Pools - einschließlich 3D-Farben



Wir verwenden Metallprofile, um die Struktur und die Treppen des Pools zu versteifen



MAGO sprüht bis zu 2 cm Isolierschaum



Für die Herstellung des Pools verwenden wir einen speziellen Gelcoat - und als einzige Barriere der Vinylester-Beschichtung. Wenn Sie sich für unsere Pools entscheiden, müssen Sie sich nach 2 Jahren keine Sorgen mehr über Mikroschäden oder Osmose machen

Der Technischachtdeckel stellen wir in der Farbe des Beckens her. Technibox ist mit Servomotor und Edelstahlscharnieren ausgestattet



Unsere Pools haben das europäische TÜV Rheinland Zertifikat



Unsere Pools zeichnen sich durch eine vollkommen gleichmäßige Struktur, Stabilität und einen hohen Glanz des Lacks aus (98% unserer Empfänger sind Großhändler aus Westeuropa, die es sich nicht leisten können, Pools von geringer Qualität zu kaufen).

GRUNDAUSSTATTUNG



Die von unserer Firma angebotenen Becken, sind aus hochwertigem Harz, Glasfaser und einem speziellen Pool-Gelcoat hergestellt. Unsere Becken können sowohl als Außenpool oder Innenpool eingesetzt werden. Das Gelcoat ist ein Material mit erhöhter Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Einwirkung von Chlor und hohen Temperaturen. Diese Schicht ist die Wichtigste des Pools, sie verstärkt die Qualität und erhöht den Glanz. Des Weiteren wird das Becken mit einem Vinyl-Esterron-Barrierecoat versiegelt. Dieses ist ein Gelcoatschutz, für Dichtigkeit und erhöht den Schutz vor Osmose. Mit Hilfe hochwertiger Materialien, sowie dem Tempnern, erhält man die höchste Klasse des Endproduktes.

STANDARDFARBEN: WEISS, HELLGRAU, BLAU, CREMWEISS- PREIS 4 435€

3D FARBEN BLAU, KREM, WEISS -25% AUFPREIS -5 544€

KALAMOS MIT GRUNDAUSSTATTUNG



FILTERANLAGE Saturn 10m3/h-900€

Komplettes Saturn-Filterset, empfohlen für Pools mit bis zu 50m³ Wasser. Die Pumpe verfügt über einen eingebauten Zeitprogrammierer.



Filtersand-162€

Der Sand wird in 25-kg-Säcken verpackt.
6 Säcke je 25 kg
Körnigkeit: 0,4- 0,8 mm



Skimmer-180€

Das notwendige Kunststoff Gerät, das Wasser aus dem Pool nimmt. Das Wasser wird dann filtriert. Aus. Der Durchfluss von 8 m³ / h. Zusätzlich mit einem Rahmen ausgestattet, der die Schrauben versteckt. 1 Stück



Einlaufdüse- 81€

Die Einlaufdüsen kehren das geklärte Wasser von der Filteranlage zurück. Die Stromrichtung ist es möglich zu regulieren.
3 Stück



Kugelventil-81€

Ein wesentliches Element der Verbindung. Er ist am Auslaufschlauch nach der Überlaufkammer vor der Pumpe eingebaut
3 Stück



Kleber+Reiniger -72€

Das beste Set für Hart-PVC-Systeme.
Kleber: 250 gr
Reiniger: 125 ml



Rohre 50mm 180€

Schlauch mit den höchsten chemischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften. Arbeitstemperatur von -10 Grad bis + 55 Grad.



Verschraubungen- 90€

Alle Anschlüsse haben einen Durchmesser von 50 mm. Das Set beinhaltet: 6x Winkel 90 Grad, 2x 90 Grad T-Stücke und 3x Muffennippel.



2 x Halogen Poolbeleuchtung weiss mit Trafo -450€

Poolbeleuchtung für Polyesterpools,100W



manueller Staubsauger-144€

Der beliebteste Staubsauger für Schwimmbäder. Es wird direkt an Skimmer angeschlossen. Wasser und Verunreinigungen fließen in das Filtrationsset. Es besteht aus einer Bürste, einer Aluminiumstange und einem 38 mm Saugrohr.



Chemieset -162€

Das Set beinhaltet: pH- und Chlortester, Thermometer, Pinsel, Netz, Boje und Alba Super 2l Algen, Chlor in Tabletten-3 kg, ein Beruhigungsmittel pH-4 kg, Flockfix 1 kg.



Ausschnitte

Vorbereitung des Pools für die Montage. Ausschnitte für Skimmer, Düsen, Lampen

PREMIUMAUSSTATTUNG

Die von unserer Firma angebotenen Becken, sind aus hochwertigem Harz, Glasfaser und einem speziellen Pool-Gelcoat hergestellt. Unsere Becken können sowohl als Außenpool oder Innenpool eingesetzt werden. Das Gelcoat ist ein Material mit erhöhter Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Einwirkung von Chlor und hohen Temperaturen. Diese Schicht ist die Wichtigste des Pools, sie verstärkt die Qualität und erhöht den Glanz. Des Weiteren wird das Becken mit einem Vinyl-Esterron-Barrierecoat versiegelt. Dieses ist ein Gelcoatschutz, für Dichtigkeit und erhöht den Schutz vor Osmose. Mit Hilfe hochwertiger Materialien, sowie dem Tempern, erhält man die höchste Klasse des Endproduktes.

STANDARDFARBEN: WEISS, HELLGRAU, BLAU, CREMWEISS
3D FARBEN BLAU, KREM, WEISS - 25%

KALAMOS mit PREMIUMAUSSTATTUNG

Filteranlage Swim Tec mit Pumpe Speck Magic 11 m3/h-1710€

Der beste Filter aus der Extraklasse. Der Tank besteht aus Polyethylen. Es besteht aus zwei Teilen, die durch eine feste Klammer miteinander verbunden sind. Zuverlässige Konstruktion garantiert langjährige Arbeit. Das Set ist mit einem 6-Wege-Ventil ausgestattet. Geringer Stromverbrauch 0,40 kW.

Rohren 50mm-180€

Schlauch mit den höchsten chemischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften. Arbeitstemperatur von -10 Grad bis + 55 Grad.

Glas AFM-540€

Es reinigt besser als Sand und hat starke bakterizide Eigenschaften. Dies ermöglicht eine radikale Reduzierung der Menge der verwendeten Chemikalien - bei Verwendung von AFM-Glas bedeutet dies die minimale Menge an Chlor im Wasser. Erneuerung alle 8-10 Jahre. (Durchmesser 0,4-1 mm, 1-2 mm)

Verschraubungen-90€

Alle Anschlüsse haben einen Durchmesser von 50 mm. Das Set beinhaltet: 6x Winkel 90 Grad, 2x 90 Grad T-Stücke und 3x Muffennippel.

1 Skimmer Premium -270€

Abschäumer aus hochwertigem Kunststoff in weiß. Edelstahl-Innengewinde sind in den Körper eingebettet. Durchfluss ca. 8 m3 / h. Es hat zwei 1½ und 2 Ausgänge.

2 x LED Poolbeleuchtung inkl.Trafo -630€

weiße LED Poolbeleuchtung. 1000Lumenów.

Einlaufdüse-108€

Die Einlaufdüsen kehren das geklärte Wasser von der Filteranlage zurück. Die Stromrichtung ist es möglich zu regulieren.
4 Stück

manueller Staubsauger-144€

Der beliebteste Staubsauger für Schwimmbäder. Es wird direkt an Skimmer angeschlossen. Wasser und Verunreinigungen fließen in das Filtrationsset. Es besteht aus einer Bürste, einer Aluminiumstange und einem 38 mm Saugrohr.

Kugelventil-81€

Ein wesentliches Element der Verbindung. Er ist am Auslaufschlauch nach der Überlaufkammer vor der Pumpe eingebaut
3 Stück

Chemieset -162€

Das Set beinhaltet: pH- und Chlortester, Thermometer, Pinsel, Netz, Boje und Alba Super 2l Algen, Chlor in Tabletten-3 kg, ein Beruhigungsmittel pH-4 kg, Flockfix 1 kg.

Kleber+Reiniger-72€

Das beste Set für Hart-PVC-Systeme.
Kleber: 250 gr
Reiniger: 125 ml

Ausschnitte

Vorbereitung des Pools für die Montage.
Ausschnitte für Skimmer, Düsen, Lampen

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



LED Poolbeleuchtung weiss

Beleuchtung ist eines der wichtigsten Dinge. Der Pool kann nicht von oben beleuchtet werden, da er durch einen Wasserspiegel, der Licht reflektiert, gestört wird. Die dunkle Wasseroberfläche ist nicht angenehm.

Spezifikationen: 12 V, 15 W, 1000 lm

270€



LED multicolor, mit Fernbedienung 16W 12V

Die Vorteile sind lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch, keine Wartung, keine thermischen Probleme beim Aufheizen von Glühlampen. Betriebskosten kompensieren schnell die Investitionskosten.

450€



Transformator

Bietet ideale Spannung für 12V-Lampen: Ein Transformator unterstützt zwei LED-Lampen. Der richtige Transformator bestimmt die Lichtqualität und die Lebensdauer der Lampe.

90€



UV-C Lampe 75 Watt Becken bis 7m

Die Lampe ist ein Gerät, das die Desinfektion von Schwimmbadwasser mit UV-Strahlung unterstützt. Dank der Chlorbedarfslampe sinkt sie um 80%.

450€



UV-C TECH Lampe T5 75 Watt Becken über 7m

Die Lampe ist ein Gerät, das die Desinfektion von Schwimmbadwasser mit UV-Strahlung unterstützt. Dank der Chlorbedarfslampe sinkt sie um 80%.

504€



Wärmepumpe HydroPro

Wahrscheinlich die beste Pumpe auf dem Markt. Jeder von der Wärmepumpe verbrauchte Wert von 1,0 kW entspricht einer Energierückspeisung von 4,0 - 6,0 kW. Funktioniert bei Temperaturen von bis zu -5. Temperaturregelung auf dem LCD - Display dB (A) 39.0) - Salz- und chlorbeständiger Titan-Wärmetauscher

7kW
1548€

10kW
2160€



Wärmepumpe Tebas

Die Wärmepumpe erwärmt das Beckenwasser mit Wärmeenergie aus der Luft. Ein spezieller Wärmetauscher im Gerät dient dazu. Die Wärmepumpe verbraucht viel weniger Strom als ein typischer Warmwasserbereiter.

9-11KW
2160€

11-13KW
2520€



Solarfolie

400 Mikron dicke Folie. Auf der Oberfläche befinden sich zahlreiche Blasen, um Wärmeverlust zu verhindern. Darüber hinaus reduziert es die Wasserverdunstung und trägt dazu bei zu weniger Schmutz auf dem Wasser.

36€/mb



Alu- Aufrollvorrichtung

Handrolle in weiß.

Stativ aus ABS-Kunststoff, Aluminium-Spiralrohre, teleskopisch verbunden.

Die Rohre können leicht bewegt und die Gestelle demontiert werden.

216€



Edelstahl - Aufrollvorrichtung

Handrolle. Stative aus poliertem Edelstahl, drei Aluminium-Teleskoprohre, Gurte zur Befestigung der Folie mit Schrauben am Rohr. Dauerhaft am Boden montiert. Höhe 50cm. Version bis zu 5m.

540€



Sicherheitsabdeckung

Eine sichere Abdeckung ist der beste, schnellste und einfachste Weg, um Ihren Pool zu sichern. Sie wurden geschaffen, um spielende Kinder und Tiere vor unbeabsichtigtem Herabfallen in den Pool zu schützen. Darüber hinaus ist die Abdeckung ideal für den Winterschutz von Schwimmbädern.

63€/m²



Poolsauger Dolphin S200

Der Staubsauger bietet mehrschichtige Filtration und Erfassung feiner und ultrafeiner Schmutz. Reinigt den Beckenboden, Wände, Treppen und die Kuste des Beckens. Volle Reinigung jeder Beckenoberfläche dank PowerStream-Mobilitätssystem. S200 spart Wasser und Energie und beugt dem Wachstum von Algen und Bakterien vor. Es hat ein aktives Schrubb- und Bürstensystem. Arbeitszeit 2 Stunden, Kabellänge 18 m, Gewicht 7,5 kg, Eingangsleistung 230 V.

2160€



Automatisches Schwimmbadsauger

Es ist ein effizienter, mobiler Roboter, der einsatzbereit ist. Perfekt für Pools aller Größen und Typen. Ausgestattet mit dem SWIVEL-System, das es Ihnen ermöglicht, Probleme mit dem Verwickeln des Kabels auch in einem leicht zugänglichen Korb zu reduzieren und selbst kleinste Verunreinigungen aufzufangen. Maximale Tiefe von 2,5 m. Eingangsstrom 100-130 V AC / 200-230 V AC

1080€



Gegenstromanlage 70 m³/h

Original Wassermassagegerät aus ABS-Kunststoff. Die Frontplatte hat eine Taste zum Aktivieren der Pumpe, zum Einstellen der Luftzufuhr und eine Düse mit einstellbarem Wasserdurchfluss. Das Set beinhaltet: Fronteinsatz, pneumatische Steuerungen, Ventile und Anschlüsse, eine 2,2 kW, 230 V Pumpe, 70 m³ / h Leistung.

1800€



Gegenstromanlage 90 m³/h

Original Wassermassagegerät aus ABS-Kunststoff. Die Frontplatte hat eine Taste zum Aktivieren der Pumpe, zum Einstellen der Luftzufuhr und eine Düse mit einstellbarem Wasserdurchfluss. Das Set beinhaltet: Fronteinsatz, pneumatische Steuerungen, Ventile und Anschlüsse, 4 kW, 400V-Pumpe, 90 m³ / h Leistung.

1980€



Gegenstromanlage Duo Jet

PGegenstrom aus der PREMIUM-Klasse. Beste Leistung, höchste Haltbarkeit, Langlebigkeit, jahrelanger Service. Aus Bronze und Stahl gefertigt. Einstellung des Wasser- und Luftaustritts. Pumpe mit einer Leistung von 2,6 kW, 400 V, einer Leistung von 63 m³ / h und einer Wasserstrahlgeschwindigkeit 1 m durch die Düse beträgt 2 m / s.

7920€



Automatischer pH / Rx-Chemiedispenser

Doppelperistaltikpumpe mit eingebautem Gerät zum Messen und Regeln von pH und Rx. Es verfügt über eine Digitalanzeige und eine akustische Warnung. SUSPENSIONS-Set: Saug- / Injektionsrohr, Wandmontage-Kit, zwei pH-Puffer- und Rx-Pufferlösungen für die Elektrodenkalibrierung, Elektrodenhalter, 4 Flansche DN 50, Injektionsventile. Durchflussmenge 1,4 l / h, Druck 10 bar, Leistung 12 W, Spannungsversorgung 220 / 230V. Abmessungen: 305x250x160 mm.

1800€



Automatischer pH / Rx-Chemiedispenser

Ein einfaches und ausgeklügeltes Mess- / Dosiergerät für ph / Rx. Es ist ein kompaktes System, das einfach zu installieren und zu verwenden ist und mit dem Sie den pH-Wert und den Chlorgehalt im Pool überwachen und steuern können. Das Gerät enthält einen digitalen Regler, der gemäß den eingestellten Schwellenwerten arbeitet, zwei peristaltische 4l / h-Pumpen, pH- und Rx-Elektroden mit BNC-Anschluss und Griffen. Druck 10 bar, Leistung 12 W, Spannungsversorgung 220 / 230V. Abmessungen 3290x280x175 mm. Das Set beinhaltet Chemie: 35 kg Chlor und 40 kg pH minus.

1800€



Salzelektrolyseur

Das perfekte Gerät für private Schwimmbäder mit automatischer pH-Einstellung. Ausgestattet mit Display, Durchflussalarm, Leistungsskala, Boost-Taste und Leistungsreduzierung, Salzgehalt-Alarm, Selbstreinigungsanzeige, pH-Kalibrierungstaste sowie Alarmanzeige für niedrigen und hohen pH-Wert. Das Set enthält pH-Wert und Dosierpumpe 4l / h, Stromversorgung 230 V. Maximale Kapazität 40 m³, 7 g Chlor / h oder 60 m³, 12 g Chlor / h. Ein geeigneter Filter und eine Salzwasserpumpe sind erforderlich.

7g Chlor/h
Becken bis 40m³

2340€

12g Chlor/h
Becken bis 60m³

2700€



By-pass

Bypass (Bypass, hydraulischer Bypass) zur Verwendung in Becken mit einem Durchmesser von 50 mm. Kit zum Kleben (und möglichen Schneiden) von selbst. Der Bypass wird für die Installation von Wärmepumpen, Wärmetauschern, Solaranlagen, Elektroheizungen, Chloranlagen usw. benötigt. Das Set beinhaltet: 3x 50mm Kugelhahn, 2x 50mm T-Stück, 1 Meter Rohr (50 cm Abschnitte)

90€



Bodenablauf

Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Maximaler Durchfluss 13 m³ / h. Höhe 10 cm.

90€



Schwalldusche Bali glanz

Das Schwalldusche gibt einen Wasserstrahl ab, der sowohl eine Massage als auch eine optische Anziehungskraft darstellt. Aus Stahl, der gewartet und geerdet werden muss. Durchfluss 45 m³ / h, Stahl 316. Bausatz enthalten.

2700€



Überdachung

lassen Sie sich beraten.



TECHNIKSCHACHT

- klein: 1,00 x 1,00 x 1,00m - 420 €
- mittel: 1,68 x 1,20 x 1,00m - 480 €
- mittel "S": 1,68 x 1,20 x 1,20m - 480€
- groß: 1,90 x 1,40 x 1,00m - 550€
- für Gegenstromanlage: 1,12 x 0,62 x 0,82m - 270€
- Duschbecken: 0,70 x 0,70m x 0,15 - 90€



GARANTIE

20 Jahre Garantie auf
Konstruktion
5 Jahre Garantie auf
Osmose
2 Jahre Garantie auf die
Haltbarkeit der Farbe



TÜV ZERTIFIKAT

Unsere Pools sind
von der am meisten
geschätzten
europäischen TÜV
Rheinland-Stelle
akkreditiert, die sich
um die Qualität der
Produkte kümmert.

Type your text



QUALITÄT

Wir können, wie
andere schreiben, dass
wir die Besten sind.
Verlassen Sie sich nicht
auf unser Wort -
kommen Sie, sehen
Sie, vergleichen Sie
und überzeugen Sie
sich selbst!



Lieferung

- Schwimmbäder bis zu einer Breite von 3,20 m - 0,70 € netto für 1 km netto berechnet auf der Strecke Radom-Entladestelle-Radom
- Schwimmbäder über einer Breite von 3,20 m - 0,90 € netto für 1 km netto berechnet auf der Strecke Radom-Entladestelle-Radom

VORMONTAGE

- Ausschnitte - **GRATIS**
- Vormontage im Technischacht- 160 € netto (+Technischacht)
- Vormontage im Beckenwände- 160 € netto

MONTAGE

- Ausschnitte - **GRATIS**
- Gegenstromanlage - 170 € netto
- Wärmepumpenanlage - 160 € netto
- Installation der UV-C Lampe - KOSTENLOS
- Wärmetauschers - 160 € netto
- Salzelektrolyseurs 160 € netto
- Chemiedispensers - 160 € netto