

# MIK PROJEKTPLAN

**ALLES AUS EINER HAND**

**SCHWIMMBECKEN**



# **FILUS I, FILUS II**



## **FILUS I**

Durchmesser **2300** mm, Tiefe **800** mm

## **FILUS II**

Durchmesser **2950** mm, Tiefe **1000** mm

Alle Muster von unseren Schwimmbecken wurden nach den eigenen Ideen und Konzeptionen erstellt. Die Originalität und die Schönheit mussten wir unter Schutz stellen, indem wir unsere Muster im Patentamt vorbehalten haben.

Mit der Herstellung von Schwimmbecken beschäftigen wir uns seit über 10 Jahren.

Zur Zeit besitzen wir 32 Modelle unterschiedlicher Schwimmbecken aus Laminat.

Auf diese Weise bieten wir unseren Kunden die höchste Qualität und die größte Auswahl der Produkte an.

Die Schwimmbecken werden derzeit in über 10 europäischen Ländern verkauft.


Dank den Schwimmbecken können Sie sich auf eine besondere Weise entspannen. Diese Entspannung ist nicht nur auf das Schwimmen und das Baden beschränkt, sondern auch wird durch die Wassermassage ermöglicht.

Durch den Einbau der modernen Strömungsdüsen ist es möglich, das Schwimmbad und das Jacuzzi miteinander zu verbinden.



**AGOS**

Länge **4500** mm, Breite **2500** mm, Tiefe **1200** mm



# DELOS



## DELOS

Länge **4800** mm, Breite **2500** mm, Tiefe **1200** mm




Die Strömungsdüsen sind an dafür geeigneten Stellen (bei den Treppen, in die Sitzbank oder in die Liege) einzubauen. Außerdem bildet der Einbau der Gegenstromanlage die ausgezeichnete Möglichkeit, den Fitnessstraining im Rahmen der Rehabilitation oder der Abmagerungskur zu machen.



**EGINA**

Länge **5000** mm, Breite **2700** mm, Tiefe **1300** mm



# **KASTOS I, KORFU I**



## **KASTOS I**

Länge **5500** mm, Breite **3000** mm, Tiefe **1400** mm

## **KORFU I**

Länge **6500** mm, Breite **3000** mm, Tiefe **1400** mm



# **KASTOS II, KORFU II**



## **KASTOS II**

Länge **5500** mm, Breite **3000** mm, Tiefe **1400** mm

## **KORFU II**

Länge **6500** mm, Breite **3000** mm, Tiefe **1400** mm

### **Produktion**

Laminat, woraus das Becken hergestellt ist, ist ein sehr robuster Stoff, der erst nach sehr langer Zeit (etwa 80 Jahren) zerfällt.

Spezielle Bassingelcoat (die glänzende Oberflächenschicht) sind besonders gegen die nachhaltige Chlorwirkung, sowie Sonnenstrahlen und Temperaturschwankungen beständig.

Bassingelcoat NP wird mit Hilfe von den spezialistischen Spritzmaschinen nach den modernsten Welttechnologien aufgetragen.

Die Konstruktion jedes Schwimmbeckens wird zusätzlich mit Metall verstärkt.

Es besteht die Möglichkeit, die Schwimmbecken mit dem harten Polyurethanschaum aufzuspritzen. Der Polyurethanschaum versteift und isoliert (erwärmt) zusätzlich das Produkt.

Jede neue Form des Schwimmbeckens stellt eine neue Herausforderung für unser hochspezialisiertes und erfahrenes Team dar.

Lange Wintermonate hindurch bearbeiten sie gründlich neue Modelle, damit unsere zukünftigen Kunden voll zufrieden sind.

# IBIZA I



## IBIZA I

Länge **6000** mm, Breite **3000** mm, Tiefe **1400** mm





## IBIZA II

Länge **6000** mm, Breite **3000** mm, Tiefe **1400** mm



### Wasserfilteranlage

Zu Schwimmbecken schlagen wir vor, Sandfilter einzusetzen, deren Pumpenleistung der Größe des jeweiligen Schwimmbeckens entsprechend ist.

### Thermoisolation

Um die ökonomische Einhaltung der Wassertemperatur zu sichern, wurde der spezielle Thermoisolationsschaum in Schwimmbecken angewendet, der einen minimalen Energieverbrauch zur Wassererwärmung sichert.

# **GADOS, MADERA, PAROS**



## **GADOS**

Länge **6200** mm, Breite **3000** mm, Tiefe **1500** mm

## **MADERA**

Länge **7000** mm, Breite **3000** mm, Tiefe **1450** mm

## **PAROS**

Länge **8000** mm, Breite **3200** mm, Tiefe **1500** mm





## KRETA

Länge **6500** mm, Breite **3100** mm, Tiefe **1550** mm



# **KALAMOS, SANTORYNA**



## **KALAMOS**

Länge **6900** mm, Breite **3200** mm, Tiefe **1550** mm

## **SANTORYNA**

Länge **7900** mm, Breite **3200** mm, Tiefe **1550** mm


### **Vorteile der Polyesterschwimmbecken**

- glatte Oberfläche ohne Streifen
- 100% Dichtigkeit
- lange Lebensdauer, gleichförmige starke Konstruktion
- hoher Komfort (idealglatte, glänzende Oberfläche)
- billiges und schnelles Versetzen des Schwimmbeckens, sehr leichte Montage
- nur ein Hersteller – nur ein Lieferant – nur eine verantwortungsbewusste Person
- sehr gute Beständigkeit gegen Frost (kein Schutz erforderlich)
- die größte Auswahl von Formen, Größen und Farben auf dem polnischen Markt
- entsprechend angepasste Wasserfilteranlage, die 100% Durchlassfähigkeit des Wassers im Schwimmbecken sichert
- einzigartiger optischer Effekt vom azurblauen Wasser
- die Möglichkeit, unterschiedliche Wasserattraktionen einzubauen
- rutschfeste Treppenoberfläche
- die niedrigsten Betriebskosten



## LINDOS

Länge **7000** mm, Breite **3000** mm, Tiefe **1300** mm



# ZAKINTOS, RINEJA



## ZAKINTOS

Länge **7000** mm, Breite **3150** mm, Tiefe **1550** mm

## RINEJA

Länge **8200** mm, Breite **3100** mm, Tiefe **1550** mm

Die höchste Qualität, die Vielfalt, die Herstellungstechnologie unserer Produkte, sowie die sehr schnelle Abwicklung der Bestellungen sind nur einige von zahlreichen Vorteilen, die für die Wahl des Produkts ausschlaggebend sind.





## MARTYNIKA

Länge **7000** mm, Breite **3200** mm, Tiefe **1500** mm



### Garantie und Erfahrung

Wir geben uns alle Mühe, um mit höchster Sorgfalt den Anforderungen und Erwartungen jedes Kunden gewachsen zu sein, so dass die von uns vorgeschlagenen Lösungen erfolgreich zur vollen Zufriedenheit mit dem erworbenen Produkt führen.

# TENERYFA, KORSYKA, ITAKA



## TENERYFA


Länge **7000** mm, Breite **3500** mm, Tiefe **1550** mm

## KORSYKA

Länge **9000** mm, Breite **3700** mm, Tiefe **1550** mm

## ITAKA

Länge **10000** mm, Breite **3700** mm, Tiefe **1550** mm





## MAJORKA

Länge **7300** mm, Breite **3100** mm, Tiefe **1550** mm



**MILOS**



**MILOS**

Länge **7500** mm, Breite **3100** mm, Tiefe **1550** mm





## NAKSOS

Länge **7700** mm, Breite **3200** mm, Tiefe **1550** mm



# **RODOS, KEFALINA**



## **RODOS**

Länge **8000** mm, Breite **3700** mm, Tiefe **1550** mm

## **KEFALINA**

Länge **9500** mm, Breite **3750** mm, Tiefe **1550** mm





**KOS**

Länge **8400** mm, Breite **3200** mm, Tiefe **1550** mm



# ANDROS



## ANDROS

Länge **8500** mm, Breite **3100** mm, Tiefe **1300 - 1600** mm






## TINOS

Länge **11000** mm, Breite **3700** mm, Tiefe **1300 - 1600** mm

1 - hellblau



2 - weiß



3 - dunkelblau 3D



4 - sand



5 - hellblau 3D

