

NOBO fűtésrendszer árlista

Érvényes 2022. március 7-től visszavonásig.

**ÚJ GENERÁCIÓS
FŰTŐPANELEK**

MEGFELELŐEN KIVÁLASZTOTT FŰTŐPANEL = ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Válasszon egy NOBO fűtőpanelt amely 25 watt/m³ teljesítményt ad. Példa: a fűtendő helyiség alapterülete 10m², belmagassága 3m - 30m³*25W/m³=750W - egy 750 W teljesítményű NOBO fűtőpanelt válasszon.

A fűtőpanelek ablak alatti elhelyezését javasoljuk.
Itt gátolja meg a legjobban a huzatot.
Figyeljen a helyiségek jó szigetelésére.

FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK

Az új NOBO FJORD fűtőpanel sorozat

- Sikeres formavilág, stílusos frissítésekkel
- Hatékony légmozgást biztosító front kivezetés
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05°C)
- NCU 2Te energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít és 9 előre beállított időzítésből programozható
- Adaptív indítás a kényelemért
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Megújult kerámia fűtőbetét
- NOBO NCU termosztátokkal bővíthető
- NOBO Energy Control - leghatékonyabb távvezérléssel bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



NOBO FJORD sorozat - legszeleesebb körben felhasználható fűtőpanelek

Az árak az NCU 2Te energiatakarékos termosztátot már tartalmazzák !



NCU 2Te energiatakarékos
termosztát



40cm és 20 cm magasság

Kettős szigetelésű (IP24), földelést nem igényel, fröccsenő víz ellen védve. Vizes helyiségekben is elhelyezhető. Konnektorba csatlakoztatható, vagy fixen is beköthető, melyhez szükséges kötődobozt az ár tartalmazza. NCU vezérrelőkkel bővíthető, mely tovább energiamegtakarítást biztosíthat. Az árak az NCU 2Te termosztátot tartalmazzák.

Típus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram.
Keskeny 20 cm magas fűtőpanelek						
NFK2N 05+2Te	500 W	20*73 cm	58 268 Ft	74 000 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NFK2N 07+2Te	750 W	20*103 cm	62 205 Ft	79 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NFK2N 10+2Te	1000 W	20*133 cm	66 142 Ft	84 000 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A
NFK2N 12+2Te	1250 W	20*153 cm	70 079 Ft	89 000 Ft	15-19m ² / 50m ³	5,4 A
Standard 40 cm magas fűtőpanelek						
NFK4N 02+2Te	250 W	40*43 cm	46 063 Ft	58 500 Ft	1-3m ² / 10m ³	1,1 A
NFK4N 05+2Te	500 W	40*53 cm	53 937 Ft	68 500 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NFK4N 07+2Te	750 W	40*63 cm	57 480 Ft	73 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NFK4N 10+2Te	1000 W	40*73 cm	61 417 Ft	78 000 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A
NFK4N 12+2Te	1250 W	40*93 cm	64 567 Ft	82 000 Ft	15-19m ² / 50m ³	5,4 A
NFK4N 15+2Te	1500 W	40*103 cm	68 504 Ft	87 000 Ft	19-23m ² / 60m ³	6,5 A
NFK4N 20+2Te	2000 W	40*133 cm	70 787 Ft	89 900 Ft	23-31m ² / 80m ³	8,7 A

A fenti árak tartalmazzák az NCU 2Te termosztátot, melynek ára 11 000Ft.

Az NFK-N fűtőpanelekhez bővíthető NCU energiatakarékos programozók a következő oldalon láthatóak!

NOBO képviselő és bemutatóterem:

SOLUX Energotech Kft. Szombathely Óperint utca 4-6

Tel:+36 70 396 8817 E-mail: info@soluxenergotech.hu Web: www.soluxenergotech.hu

NOBO fűtésrendszer árlista

Érvényes 2022. március 7-től visszavonásig.

ÚJ GENERÁCIÓ
FŰTŐPANELEK

NOBO NCU programozható termosztáttal vagy a NOBO Enregy Control rendszerrel jelentős energiamegtakarítás érhető el !

NOBO NCU programozható termosztát (felár a fenti fűtőpanelek áraihoz *)

Típus	Nettó Ár	Bruttó	Leírás
NCU 2T 	+8 661 Ft	+11 000 Ft	Az NCU 2T digitális termosztát, szabadon programozható. Beállítható a kívánt takarékos/komfort hőmérséklet, és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.

NOBO
energy control



NOBO Energy Control applikációról vezérelhető NCU termosztátok (felár a fenti fűtőpanelek áraihoz *)

NOBO ECO Hub vezérlő szükséges a működtetéshez

NCU ER 	+5 512 Ft	+7 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékos/komfort hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.
NCU 1R 	+5 512 Ft	+7 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékos/komfort hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség. Komfort hőmérséklet az 1R termosztáton állítható.
NCU 2R 	+8 661 Ft	+11 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül vagy a 2R digitális termosztáton is beállítható takarékos/komfort hőmérséklet, továbbá a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség az applikációval.

* a fenti felárak csak vásárláskor vagy a vásárlás napjától számított max. 1 évig érvényesek a meglévő NCU 2T-e termosztát becserélésével!

NOBO Energy Control központi rádiófrekvenciás jeladó és rendszer kiegészítők



NOBO ECO Hub	62 205 Ft	79 000 Ft	Okostelefonról, tabletről vezérelhető központi rádiófrekvenciás jeladó és vezérlő
NOBO NTB 2R (fehér/fekete)	35 827 Ft	45 500 Ft	Szobatermosztát, 16A kapcsolás, padló és levegő hőmérséklet érzékelés, Eco Hub-ról vezérelhető
NOBO ECO Switch	15 748 Ft	20 000 Ft	Üzem mód kapcsoló, hőfok visszajelző és szobatermosztát
NOBO ECO Sense	19 685 Ft	25 000 Ft	Nyitás érzékelő

NOBO képviselő és bemutatóterem:

SOLUX Energotech Kft. Szombathely Óperint utca 4-6

Tel:+36 70 396 8817 E-mail: info@soluxenergotech.hu Web: www.soluxenergotech.hu

NOBO fűtésrendszer árlist

Érvényes 2022. március 7-től visszavonásig.

**ÚJ GENERÁCIÓS
FŰTŐPANELEK**

FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK - ENERGIAMEGT

Az új NOBO TROMSO fűtőpanel sorozat

- Sikeres formavilág, mely gazdaságos megoldás a professzionális fűtőpanelek között
- Hatékony légmozgást biztosító felső kivezetés
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05C°)
- Beépített energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Kompakt kerámia fűtőbetét
- Beépített NOBO 2Te digitális termosztát 9 programmal
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



**NOBO TROMSO sorozat - egy sikeres termékcsalád új változata,
mely gazdaságos és helytakarékos megoldást kínál a profezionális fűtőpanelek között !**



Beépített precíz termosztáttal
40cm magasság

Konnektorba földelt villásdugóval csatlakoztatható. IP20 érintésvédelem. A panel jobb alsó részén elhelyezett beépített elektronika termosztáttal rendelkezik. Digitális termosztát 9 programmal. Az árak a beépített termosztátot tartalmazzák.

Típus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram
Standard 40 cm magas fűtőpanelek						
NUL4T 05	500 W	40*43 cm	46 850 Ft	59 500 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NUL4T 10	1000 W	40*53 cm	54 331 Ft	69 000 Ft	8-15m ² / 40m ³	4,3 A
NUL4T 15	1500 W	40*63 cm	61 417 Ft	78 000 Ft	15-23m ² / 60m ³	6,5 A
NUL4T 20	2000 W	40*93 cm	64 567 Ft	82 000 Ft	23-31m ² / 80m ³	8,7 A
NUL4T 24	2400 W	40*93 cm	67 717 Ft	86 000 Ft	31-37m ² / 100m ³	10,4 A

A fenti árak tartalmazzák a beépített termosztátot.

NOBO képviselő és bemutatóterem:

SOLUX Energotech Kft. Szombathely Óperint utca 4-6

Tel:+36 70 396 8817 E-mail: info@soluxenergotech.hu Web: www.soluxenergotech.hu

NOBO fűtésrendszer árlista

Érvényes 2022. március 7-től visszavonásig.

**NOBO NCU programozható termosztáttal vagy a NOBO Enregy Control rendszerrel
jelentős energiamegtakarítás érhető el !**

NOBO NCU programozható termosztátok
(NCU 2Te termosztát beszámítás nélkül)

Típus	Nettó Ár	Bruttó	Leírás
NCU 2T 	17 323 Ft	22 000 Ft	Az NCU 2T digitális termosztát, szabadon programozható. Beállítható a kívánt takarékkomfort hőmérséklet, és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.

NOBO Energy Control applikációról vezérelhető NCU termosztátok

NOBO ECO Hub vezérlő szükséges a működtetéshez

NCU ER 	14 173 Ft	18 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékkomfort hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség.
NCU 1R 	14 173 Ft	18 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül beállítható takarékkomfort hőmérséklet és a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség. Komfort hőmérséklet az 1R termosztáton állítható.
NCU 2R 	17 323 Ft	22 000 Ft	NOBO Eco Hub és az applikáción keresztül vagy a 2R digitális termosztáton is beállítható takarékkomfort hőmérséklet, továbbá a hét minden napjára egyedi programozási lehetőség az applikációval.

NOBO Energy Control központi rádiófrekvenciás jeladó és rendszer kiegészítők

NOBO ECO Hub	62 205 Ft	79 000 Ft	Okostelefonról, tabletről vezérelhető központi rádiófrekvenciás jeladó
NOBO ECO Switch	15 748 Ft	20 000 Ft	Üzem mód kapcsoló, hőfok visszajelző és szobatermosztát vezérlő
NOBO ECO Sense	19 685 Ft	25 000 Ft	Nyitás érzékelő

NOBO Szobatermosztátok

NOBO NTB 2R (fehér/fakete)	35 827 Ft	45 500 Ft	Szobatermosztát, 16A kapcsolás, padló és levegő hőmérséklet érzékelés, Eco Hub-ról vezérelhető
NOBO ECO Switch	15 748 Ft	20 000 Ft	Rádiós szobatermosztát NCU-R termosztátokhoz, vezeték nélküli elemes kivitel, levegő hőmérséklet érzékelés, Eco Hub-ról vezérelhető

NOBO képviselő és bemutatóterem:

SOLUX Energotech Kft. Szombathely Óperint utca 4-6

Tel: +36 70 396 8817 E-mail: info@soluxenergotech.hu Web: www.soluxenergotech.hu

NOBO fűtésrendszer árlista

Érvényes 2022. március 7-től visszavonásig.

**ÚJ GENERÁCIÓS
FŰTŐPANELEK**

FORMAILAG ÉS MŰSZAKILAG MEGÚJULT FŰTŐPANELEK - ENERGIAMEGTA

Az új NOBO OSLO fűtőpanel sorozat

- Modern letisztult formavilág
- Hatékony és rejtett légkivezetés, új légtérelő technológiával
- Precízebb digitális hőérzékelés (0,05C°)
- NCU 2Te energiatakarékos termosztát pontos hőfok beállítást biztosít és 9 előre beállított időzítésből programozható
- Adaptív indítás a kényelemért
- Iparági újdonság max. 0,5W készenléti fogyasztás
- Megújult kerámia fűtőbetét
- NOBO NCU termosztátokkal bővíthető
- NOBO Energy Control - leghatékonyabb távvezérléssel bővíthető
- Szerelőkeretet tartalmaz, kiegészítésként praktikus görgős lábbal bővíthető



NOBO OSLO sorozat - Stílusos forma, rejtett légkivezetéssel
Az árak az NCU 2Te energiatakarékos termosztátot már tartalmazzák !



NCU 2Te energiatakarékos
termosztát



40cm és 20 cm magasság

Kettős szigetelésű (IP24), földelést nem igényel, fröccsenő víz ellen védve. Vizes helyiségekben is elhelyezhető. Konnektorba csatlakoztatható, vagy fixen is beköthető, melyhez szükséges kötődobozt az ár tartalmazza. NCU vezérlőkkel bővíthető, mely tovább energiamegtakarítást biztosíthat. Az árak az NCU 2Te termosztátot tartalmazzák.

Típus	Teljesítmény	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram
Keskeny 20 cm magas fűtőpanelek						
NTL2N 05+2Te	500 W	20*73 cm	66 929 Ft	85 000 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NTL2N 07+2Te	750 W	20*103 cm	70 866 Ft	90 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NTL2N 10+2Te	1000 W	20*133 cm	75 591 Ft	96 000 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A
NTL2N 12+2Te	1250 W	20*153 cm	78 661 Ft	99 900 Ft	15-19m ² / 50m ³	5,4 A
Standard 40 cm magas fűtőpanelek						
NTL4N 02+2Te	250 W	40*43 cm	53 937 Ft	68 500 Ft	1-3m ² / 10m ³	1,1 A
NTL4N 05+2Te	500 W	40*53 cm	62 205 Ft	79 000 Ft	3-8m ² / 20m ³	2,2 A
NTL4N 07+2Te	750 W	40*63 cm	66 142 Ft	84 000 Ft	8-11m ² / 30m ³	3,3 A
NTL4N 10+2Te	1000 W	40*73 cm	70 079 Ft	89 000 Ft	11-15m ² / 40m ³	4,3 A
NTL4N 12+2Te	1250 W	40*93 cm	73 228 Ft	93 000 Ft	15-19m ² / 50m ³	5,4 A
NTL4N 15+2Te	1500 W	40*103 cm	76 378 Ft	97 000 Ft	19-23m ² / 60m ³	6,5 A
NTL4N 20+2Te	2000 W	40*113 cm	78 661 Ft	99 900 Ft	23-31m ² / 80m ³	8,7 A

A fenti árak tartalmazzák az NCU 2Te termosztátot, melynek ára 11 000Ft.

Az NTL-N fűtőpanelekhez bővíthető NCU energiatakarékos programozók a 2. oldalon láthatóak!

NOBO képviselő és bemutatóterem:

SOLUX Energotech Kft. Szombathely Óperint utca 4-6

Tel: +36 70 396 8817 E-mail: info@soluxenergotech.hu Web: www.soluxenergotech.hu

NOBO fűtésrendszer árlista

Érvényes 2022. március 7-től visszavonásig.

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG - NOBO Oslo Clip On Glass

- Dekorálja könnyen NOBO Oslo fűtőpaneljét az utólag is rápatintható üveg előlapokkal
- Három színvariáció
- 20 és 40cm magasságú panelekhez is
- 500-2000W teljesítményekhez



NOBO OSLO Clip On - Exkluzív megjelenés, üveg fronttal és rejtett légkivezetéssel

Típus	Fűtőp. Telj.	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Szín
NDG2 07	750 W	26*108 cm	11 024 Ft	14 000 Ft	Fehér/Antracit/Retró Kék
NDG2 10	1000 W	26*138 cm	11 024 Ft	14 000 Ft	Fehér/Antracit/Retró Kék
NDG4 05	500 W	46*58 cm	11 024 Ft	14 000 Ft	Fehér/Antracit/Retró Kék
NDG4 07	750 W	46*68 cm	11 024 Ft	14 000 Ft	Fehér/Antracit/Retró Kék
NDG4 10	1000 W	46*78 cm	11 024 Ft	14 000 Ft	Fehér/Antracit/Retró Kék
NDG4 12	1250 W	46*98 cm	15 748 Ft	20 000 Ft	Fehér/Antracit/Retró Kék
NDG4 15	1500 W	46*108 cm	15 748 Ft	20 000 Ft	Fehér/Antracit/Retró Kék
NDG4 20	2000 W	46*118 cm	15 748 Ft	20 000 Ft	Fehér/Antracit/Retró Kék

ÚJDONSÁG - Exkluzív törölköző szárítós fűrdőszobai fűtőpanel

- Fehér vagy tükör felület, esztétikus törölköző tartóval
- Beépített termosztát és programozhatóság
- Konvekciós fűtés és rejtett légkivezetés

Típus	Telj. / Kiv.	Méret	Nettó Ár	Bruttó	Fűthető ter./légt.	Áram
TRP 100 W	1000 W / Fehér	108*42cm	94 488 Ft	120 000 Ft	8-15m ² / 40m ³	4,3 A
TRP 100 M	1000 W / Tükör	110*43 cm	153 543 Ft	195 000 Ft	8-15m ² / 40m ³	4,3 A

NOBO képviselő és bemutatóterem:

SOLUX Energotech Kft. Szombathely Óperint utca 4-6

Tel: +36 70 396 8817 E-mail: info@soluxenergotech.hu Web: www.soluxenergotech.hu

NOBO padlófűtés árlista


Érvényes 2022. március 7-től visszavonásig.

ÚJDONSÁG
FŰTŐSZŐNYEG

Csemperagasztóba / aljzatkiegyenlítőbe helyezhető fűtőszőnyegek

Az új NOBO fűtőszőnyegek

- 100 és 160W/m² teljesítmény
- 3mm vastagság
- 50cm szélesség, változatos hosszúság
- Kellemes és láthatatlan komfort
- A fűtőszőnyeg teljes felülete öntapados, mely könnyű installációt biztosít
- NTB 2R energiatakarékos termosztáttal pontos hőfok beállítást biztosítható, mely programozható és ECO Hub okostelefonos rendszerről is vezérelhető
- NTB 2R termosztát adaptív indítása kényelmet biztosít
- NOBO Energy Control - távezérléssel bővíthető



NTB 2R energiatakarékos termosztát

Típus	Teljesítmény	Felület	Hossz.	Nettó Ár	Bruttó	Áram.
100W/m² teljesítmény kiegészítő fűtéshez						
NUM 100-60	60 W	0,6 m ²	1,2 m	14 724 Ft	18 700 Ft	0,3 A
NUM 100-105	105 W	1,0 m ²	2,1 m	20 630 Ft	26 200 Ft	0,5 A
NUM 100-180	180 W	1,8 m ²	3,6 m	25 669 Ft	32 600 Ft	0,8 A
NUM 100-220	220 W	2,2 m ²	4,4 m	28 268 Ft	35 900 Ft	1,0 A
NUM 100-290	290 W	2,9 m ²	5,8 m	43 465 Ft	55 200 Ft	1,3 A
NUM 100-410	410 W	4,1 m ²	8,2 m	48 189 Ft	61 200 Ft	1,8 A
NUM 100-460	460 W	4,7 m ²	9,4 m	52 441 Ft	66 600 Ft	2,0 A
NUM 100-560	560 W	5,6 m ²	11,2 m	65 591 Ft	83 300 Ft	2,4 A
NUM 100-820	820 W	8,2 m ²	16,5 m	94 646 Ft	120 200 Ft	3,6 A
NUM 100-1000	1000 W	10,2 m ²	20,3 m	99 291 Ft	126 100 Ft	4,3 A
NUM 100-1200	1200 W	11,8 m ²	23,7 m	116 772 Ft	148 300 Ft	5,2 A
NUM 100-1800	1800 W	17,9 m ²	35,8 m	210 866 Ft	267 800 Ft	7,8 A
160W/m² teljesítmény teljesértékű fűtéshez						
NUM 160-70	70 W	0,5 m ²	0,9 m	14 173 Ft	18 000 Ft	0,3 A
NUM 160-130	130 W	0,8 m ²	1,6 m	16 614 Ft	21 100 Ft	0,6 A
NUM 160-210	210 W	1,3 m ²	2,6 m	21 102 Ft	26 800 Ft	0,9 A
NUM 160-260	260 W	1,6 m ²	3,2 m	25 197 Ft	32 000 Ft	1,1 A
NUM 160-340	340 W	2,1 m ²	4,2 m	31 890 Ft	40 500 Ft	1,5 A
NUM 160-410	410 W	2,6 m ²	5,2 m	35 118 Ft	44 600 Ft	1,8 A
NUM 160-500	500 W	3,0 m ²	6,0 m	41 575 Ft	52 800 Ft	2,2 A
NUM 160-560	560 W	3,4 m ²	6,7 m	48 189 Ft	61 200 Ft	2,4 A
NUM 160-670	670 W	4,2 m ²	8,3 m	56 850 Ft	72 200 Ft	2,9 A
NUM 160-810	810 W	5,1 m ²	10,2 m	64 882 Ft	82 400 Ft	3,5 A
NUM 160-1000	1000 W	6,1 m ²	12,3 m	80 472 Ft	102 200 Ft	4,3 A
NUM 160-1210	1210 W	7,6 m ²	15,1 m	83 307 Ft	105 800 Ft	5,3 A
NUM 160-1400	1400 W	8,8 m ²	17,6 m	88 425 Ft	112 300 Ft	6,1 A
NUM 160-1800	1800 W	11,0 m ²	22,0 m	92 677 Ft	117 700 Ft	7,8 A
NUM 160-2150	2150 W	13,3 m ²	26,6 m	115 276 Ft	146 400 Ft	9,3 A
NUM 160-2600	2600 W	16,3 m ²	32,5 m	144 488 Ft	183 500 Ft	11,3 A

NOBO NTB 2R (fehér/fekete)	35 827 Ft	45 500 Ft	Szobatermosztát, 16A kapcsolás, padló és levegő hőmérséklet érzékelés, Eco Hub-ról vezérelhető adaptív indítás
-------------------------------	-----------	------------------	--

A NOBO Eco Hub okostelefonos rendszer elemei a 2. oldalon láthatóak!

NOBO képviselő és bemutatóterem:

SOLUX Energotech Kft. Szombathely Óperint utca 4-6

Tel: +36 70 396 8817 E-mail: info@soluxenergotech.hu Web: www.soluxenergotech.hu

NOBO fűtésrendszer árlista

Érvényes 2022. március 7-től visszavonásig

A fűtőpanel típuskódjának magyarázata:

NFK4N 10	Teljes.:	(Watt)	02=250, 05=500, 07=750, 10=1000, 12=1250, 15=1500, 20=2000
	Sorozat:	N:	Valamelyik NCU energiatakarékos termosztát szükséges a működéséhez
		R:	NCU 1R energiatakarékos termosztáttal csomagolt fűtőpanel
	Méret:	2:	20 cm magasságú fűtőpanelek (NFK-N, NTL-N sorozat)
		4:	40 cm magasságú fűtőpanelek (NFK-N, NTL-N sorozat)
	Típus:	NFK:	A legszélesebb körben felhasználható fűtőpanelek, vezérléssel bővíthető
		NTL:	Rejtett légkivezetésű fűtőpanelek, vezérléssel bővíthető
		NDG:	Exkluzív üveg előlap, rejtett légkivezetésű fűtőpanelekhez

Kiegészítők árai:

	Egységár (Ft)	
	nettó	bruttó
Gurulós tartólábazat 20 cm-es panelhoz	5 512	7 000 Ft/pár
Gurulós tartólábazat 40 cm-es panelhoz	5 512	7 000 Ft/pár

Szolgáltatásaink árai:

Csomagküldés/kiszállítás (utánvétellel vagy előre utalással)		
Mini csomag (csak termosztát és vezérlő)	1 969	2 500 Ft/csom.
Kis csomag (max. 3db fűtőpanel)	3 150	4 000 Ft/csom.
Nagy csomag (max. 5 db fűtőpanel)	4 724	6 000 Ft/csom.
Szerelés (pótlólagos kábelezést nem tartalmaz)		
Kiszállítás/Szállítás Budapest		5 000 Ft/alk.
Budapesten kívül oda-vissza utat kell számolni		150 Ft/km, min. 5000Ft
Fűtőpanel szerelés (szerelési egységcsomaggal)	3 150	4 000 Ft/panel
ECO Hub vezérlő beüzemelése	11 811	15 000 Ft/db
NCU 2T Programozás utólagos beállítása	3 150	4 000 Ft/alk.

Kérje ingyenes szaktanácsadásunkat és alaprajz szerinti árajánlatunkat.

Szakértelemtől fűtve

NOBO képviselet és bemutatóterem:

SOLUX Energotech Kft. Szombathely Óperint utca 4-6

Tel: +36 70 396 8817 E-mail: info@soluxenergotech.hu Web: www.soluxenergotech.hu






fűtésrendszer méret táblázata

Méret táblázat: (Az adatok tájékoztató jellegűek, mindig nézze meg a termékhez mellékelt szerelési leírást is.)

	Raktárról készlet er. O / -	Telj. W	Max. fűthető* alapt. m ²	légk. m ³	Mag. H mm	Szél. A mm	Vastagság D1 mm	D2 mm	Táv. B mm	Keret C mm	Csav. mm	Súly kg
3m mag., megf. szig.												
NFK2/NTL2 típus												
NFK2/NTL2 - 02	O	250	3,3	10	200	525	55	35	163,0	200	95	2,1
NFK2/NTL2 - 05	O	500	6,7	20	200	725	55	35	213,0	300	95	3,0
NFK2/NTL2 - 07	O	750	10,0	30	200	1025	55	35	213,0	600	95	3,9
NFK2/NTL2 - 10	O	1000	13,3	40	200	1325	55	35	363,0	600	95	4,8
NFK2/NTL2 - 12	O	1250	16,7	50	200	1525	55	35	263,0	1000	95	5,7
NFK2/NTL2 - 15	O	1500	20,0	60	200	1725	55	35	363,0	1000	95	7,2
NFK4/NTL4 típus												
NFK4/NTL4 - 02	0	250	3,3	10	400	425	55	35	138,0	150	205	3,1
NFK4/NTL4 - 05	0	500	6,7	20	400	525	55	35	163,0	200	205	3,7
NFK4/NTL4 - 07	0	750	10,0	30	400	625	55	35	163,0	300	205	3,7
NFK4/NTL4 - 10	0	1000	13,3	40	400	725	55	35	213,0	300	205	4,6
NFK4/NTL4 - 12	0	1250	16,7	50	400	925	55	35	263,0	400	205	5,6
NFK4/NTL4 - 15	0	1500	20,0	60	400	1025	55	35	213,0	600	205	7,0
NFK4 - 20	0	2000	26,7	80	400	1325	55	35	363,0	600	205	8,1
NTL4 - 20	0	2000	26,7	80	400	1125	55	35	263,0	600	205	7,9
NUL4T típus												
NUL4T - 05	0	500	6,7	20	400	425	80	35	113,0	200	205	
NUL4T - 10	0	1000	13,3	40	400	525	80	35	163,0	200	205	
NUL4T - 15	0	1500	20,0	60	400	625	80	35	163,0	300	205	
NUL4T - 20	0	2000	26,7	80	400	925	80	35	263,0	400	205	
NUL4T - 24	0	2400	32,0	96	400	925	80	35	263,0	400	205	
TRP típus												
TRP 100 W	0	1000	13,3	40	1073	418	94	20		800		12,0
TRP 100 M	0	1000	13,3	40	1100	430	94	20		800		19,0

NDG Clip-on üveg előlap		Mely telj. Fűtőpanelhez W	Mag. mm	Szél. mm	Vast. mm	Súly kg
NDG2 - 07	0	750	255	1080	4	3,2
NDG2 - 10	0	1000	255	1380	4	4,1
NDG4 - 05	0	500	455	580	4	3,2
NDG4 - 07	0	750	455	680	4	3,7
NDG4 - 10	0	1000	455	780	4	4,2
NDG4 - 12	0	1250	455	980	4	5,5
NDG4 - 15	0	1500	455	1080	4	
NDG4 - 20	0	2000	455	1180	4	

*A fűthető terület nagyságát a helyi adottságok befolyásolhatják.



Szakértelemtől fűtve

Országos márkaképviselői és viszonteladói partnereinkről érdeklődjön a www.nobo.hu oldalon!

NOBO képviselő és bemutatóterem:
SOLUX Energotech Kft. Szombathely Óperint utca 4-6
Tel: +36 70 396 8817 E-mail: info@soluxenergotech.hu Web: www.soluxenergotech.hu